


SDS PLUS-7X

Longévité exceptionnelle dans le béton armé.



LONGÉVITÉ EXCEPTIONNELLE

Tête massive en carbure à 4 taillants pour des performances et une résistance exceptionnelles dans le béton armé



CENTRAGE PROFOND ET STABLE

Pointe de forme pyramidale et de centrage 90° acérée


RÉSISTANTE AUX TRÈS FORTES CONTRAINTES ET À LA CHALEUR

Liant soudé robuste et durable entre le corps acier et la tête massive en carbure du foret

Forets SDS plus-7X pour perceur

SDS plus-7X

- Pour la maçonnerie, le béton et le béton armé
- Pour tous les perceurs SDS plus
- www.pgm.eu



Diamètre (D) mm	Longueur de travail (L1) mm	Longueur totale (L2) mm	Référence	Type d'emballage	NPPE	EAN 3165140...
Caractéristiques du produit			Informations concernant la commande			

Pack de 1

3,50	50	115	2 608 576 100	P1e	1	844109
3,50	100	165	2 608 576 101	P1e	1	844116
4,00	50	115	2 608 576 102	P1e	1	844123
4,00	100	165	2 608 576 103	P1e	1	844130
5,00	50	115	2 608 576 104	P1e	1	844147
5,00	100	165	2 608 576 105	P1e	1	844154
5,00	150	215	2 608 576 106	P1e	1	844161
5,00	200	265	2 608 576 107	P1e	1	844178
5,00	250	315	2 608 576 108	P1e	1	844185
5,00	400	465	2 608 576 109	P1e	1	844192
5,50	50	115	2 608 576 110	P1e	1	844208
5,50	100	165	2 608 576 111	P1e	1	844215
5,50	150	215	2 608 576 112	P1e	1	844222
5,50	200	265	2 608 576 113	P1e	1	844239
5,50	250	315	2 608 576 114	P1e	1	844246
5,50	400	465	2 608 576 115	P1e	1	844253

Forets SDS plus-7X pour perceur

Diamètre (D) mm	Longueur de travail (L1) mm	Longueur totale (L2) mm	Référence	Type d'emballage	NPPE	EAN 3165140...
Caractéristiques du produit			Informations concernant la commande			
6,00	50	115	2 608 576 116	P1e	1	844260
6,00	100	165	2 608 576 117	P1e	1	844277
6,00	150	215	2 608 576 118	P1e	1	844284
6,00	200	265	2 608 576 119	P1e	1	844291
6,00	250	315	2 608 576 120	P1e	1	844307
6,00	400	465	2 608 576 121	P1e	1	844314
6,50	50	115	2 608 576 122	P1e	1	844321
6,50	100	165	2 608 576 123	P1e	1	844338
6,50	150	215	2 608 576 124	P1e	1	844345
6,50	200	265	2 608 576 125	P1e	1	844352
6,50	250	315	2 608 576 126	P1e	1	844369
6,50	400	465	2 608 579 126	P1e	1	972390
7,00	50	115	2 608 576 127	P1e	1	844376
7,00	100	165	2 608 576 128	P1e	1	844383
7,00	150	215	2 608 576 129	P1e	1	844390
7,00	200	265	2 608 579 127	P1e	1	972406
8,00	50	115	2 608 576 130	P1e	1	844406
8,00	100	165	2 608 576 131	P1e	1	844413
8,00	150	215	2 608 576 132	P1e	1	844420
8,00	200	265	2 608 576 133	P1e	1	844437
8,00	250	315	2 608 576 134	P1e	1	844444
8,00	300	365	2 608 576 135	P1e	1	844451
8,00	400	465	2 608 576 136	P1e	1	844468
9,00	100	165	2 608 576 137	P1e	1	844475
9,00	150	215	2 608 576 138	P1e	1	844482
10,00	50	115	2 608 576 139	P1e	1	844499
10,00	100	165	2 608 576 140	P1e	1	844505
10,00	150	215	2 608 576 141	P1e	1	844512
10,00	200	265	2 608 576 142	P1e	1	844529
10,00	250	315	2 608 576 143	P1e	1	844536
10,00	300	365	2 608 576 144	P1e	1	844543
10,00	400	465	2 608 576 145	P1e	1	844550
10,00	550	600	2 608 579 128	P1e	1	972413
10,00	950	1,000	2 608 579 129	P1e	1	972420
11,00	100	165	2 608 576 146	P1e	1	844567
11,00	150	215	2 608 576 147	P1e	1	844574
11,00	200	265	2 608 576 148	P1e	1	844581
12,00	100	165	2 608 576 149	P1e	1	844598
12,00	150	215	2 608 576 150	P1e	1	844604
12,00	200	265	2 608 576 151	P1e	1	844611
12,00	250	315	2 608 576 152	P1e	1	844628
12,00	300	365	2 608 576 153	P1e	1	844635
12,00	400	465	2 608 576 154	P1e	1	844642
12,00	550	600	2 608 579 130	P1e	1	972437
12,00	950	1,000	2 608 579 131	P1e	1	972444
13,00	100	165	2 608 576 155	P1e	1	844659
13,00	150	215	2 608 576 156	P1e	1	844666
13,00	200	265	2 608 576 157	P1e	1	844673
14,00	100	165	2 608 576 158	P1e	1	844680
14,00	150	215	2 608 576 159	P1e	1	844697
14,00	200	265	2 608 576 160	P1e	1	844703
14,00	250	315	2 608 576 161	P1e	1	844710
14,00	300	365	2 608 576 162	P1e	1	844727
14,00	400	465	2 608 576 163	P1e	1	844734
14,00	550	600	2 608 579 132	P1e	1	972451
14,00	950	1,000	2 608 579 133	P1e	1	972468
15,00	100	165	2 608 576 164	P1e	1	844741
15,00	200	265	2 608 576 165	P1e	1	844758
15,00	400	465	2 608 576 166	P1e	1	844765
16,00	150	215	2 608 576 167	P1e	1	844772
16,00	200	265	2 608 576 168	P1e	1	844789
16,00	250	315	2 608 576 169	P1e	1	844796

Forêts SDS plus-7X pour perforateur

Caractéristiques du produit			Informations concernant la commande			
Diamètre (D) mm	Longueur de travail (L1) mm	Longueur totale (L2) mm	Référence	Type d'emballage	NPPE	EAN 3165140...
16,00	400	465	2 608 576 170	P1e	1	844802
16,00	550	600	2 608 579 134	P1e	1	972475
16,00	950	1,000	2 608 579 135	P1e	1	972482
30,00	400	450	2 608 579 155	P1e	1	972680
17,00	150	215	2 608 579 136	P1e	1	972499
17,00	250	315	2 608 579 137	P1e	1	972505
18,00	200	250	2 608 579 138	P1e	1	972512
18,00	400	450	2 608 579 139	P1e	1	972529
18,00	550	600	2 608 579 140	P1e	1	972536
18,00	950	1,000	2 608 579 141	P1e	1	972543
20,00	200	250	2 608 579 142	P1e	1	972550
20,00	400	450	2 608 579 143	P1e	1	972567
20,00	550	600	2 608 579 144	P1e	1	972574
20,00	950	1,000	2 608 579 145	P1e	1	972581
22,00	200	250	2 608 579 146	P1e	1	972598
22,00	400	450	2 608 579 147	P1e	1	972604
22,00	550	600	2 608 579 148	P1e	1	972611
22,00	950	1,000	2 608 579 149	P1e	1	972628
24,00	400	450	2 608 579 150	P1e	1	972635
25,00	400	450	2 608 579 151	P1e	1	972642
25,00	550	600	2 608 579 152	P1e	1	972659
25,00	950	1,000	2 608 579 153	P1e	1	972666
28,00	400	450	2 608 579 154	P1e	1	972673