

VERROUS






Référentiel H61
consultable sur www.cnp.com



CAVITH Evolution 1430 à bouton/1433 à 2 entrées B&C

PORTE PRINCIPALE, PALIÈRE, DE SERVICE...

Livré avec protège-pompe, contre-plaque et gâche têteère renforcée



Caractéristiques techniques

Généralités :

- **3** clés à pompes et paracentrique
- Cylindre avec bague tournante : Ø 29 mm
- 8 goupilles (5 axiales et 3 radiales)
- Contre-goupilles diablo anti-crochetage
- Protection anti-perçage
- Bague tournante anti-arrachement en acier cémenté chromé Ø ext. 34 mm
- Pour porte jusqu'à 45 mm
- Axe de perçage 50 mm
- Contre-plaque en acier métallisé or, épaisseur 4 mm
- Carte de réapprovisionnement
- Origine France Garantie

Coffre et gâche :

- Acier embouti 20/10^{ème}
- Foncet en acier traité anticorrosion 20/10^{ème}
- Etriers en acier 20/10^{ème} et 25/10^{ème}
- Gâche têteère renforcée
- Pêne acier chromé 120 x 39 x 10 mm, course de 20 mm
- Bouton en métal moulé chromé
- Finition : métallisé or

Pêne bas cylindrique :

- Acier traité anti-corrosion Ø 17 x 80 mm (goupilles flottantes anti-sciage en acier cémenté Ø 5 mm), course de 20 mm
- Tringle télescopique

Services sur demande :

- S'entrouvrant - Sur numéro donné
- Cylindre de remplacement




+ produits

+ ORIGINE FRANCE GARANTIE

- + Certification A2P*
- + 8 goupilles (5 axiales et 3 radiales)
- + Bague tournante anti-arrachement
- + Contre-goupilles anti-crochetage
- + Contre-plaque
- + Carte de réapprovisionnement
- + Tringlerie télescopique

GARANTIE 10 ANS⁽¹⁾

(1) selon CGV



Désignations

Références

À BOUTON

| | |
|--|------------|
| Verrou Cavith Evolution 1430 B&C A2P* à bouton, gâche "bois", droite | 1430N001.5 |
| Verrou Cavith Evolution 1430 B&C A2P* à bouton, gâche "bois", gauche | 1430N005.5 |

À 2 ENTRÉES

| | |
|---|------------|
| Verrou Cavith Evolution 1433 B&C A2P* à 2 entrées, gâche "bois", droite | 1433N001.5 |
| Verrou Cavith Evolution 1433 B&C A2P* à 2 entrées, gâche "bois", gauche | 1433N005.5 |

Zénith 1530 à bouton/1533 à 2 entrées gâche "bois" B&C

PORTE PRINCIPALE, PALIÈRE, DE SERVICE...

Compatible avec tous les produits 5G

Caractéristiques techniques

Généralités :

- 3 clés plates en laiton nickelé
- Cylindre en laiton massif poli Ø 23 mm
- 5 goupilles laiton
- Contre-goupilles diablo anti-crochetage
- Goupille anti-arrachement
- Longueurs standards 40 à 50 mm
- Axe de perçage 50 mm
- Entrée extérieure en laiton
- Origine France Garantie



Coffre et gâche :

- Acier embouti 20/10^{ème}
- Foncet en acier traité anticorrosion 20/10^{ème}
- Etriers en acier 20/10^{ème} et 25/10^{ème}
- Gâche têtère renforcée
- Pêne acier chromé 120 x 39 x 10 mm, course de 20 mm
- Bouton en métal moulé chromé
- Finition : métallisé or

Pêne bas :

- Métal moulé 85 x 30 x 8 mm (2 goupilles anti-sciage en acier cémenté Ø 3,5 mm), course de 20 mm
- Tringle plate acier 22 x 5 mm

Services sur demande :

- S'entrouvrant - Organigramme - Sur numéro donné
- Cylindre rallongé 55 à 100 mm - Cylindre de remplacement
- Possibilité de s'entrouvrant avec toute la gamme de produits 5G :




+ produits

+ ORIGINE FRANCE GARANTIE

- + 5 goupilles laiton
- + Contre-goupilles anti-crochetage
- + Goupille anti-arrachement
- + Possibilité de s'entrouvrant avec la gamme CITY 5G

GARANTIE 10 ANS⁽¹⁾

(1) selon CGV



Désignations

Références

À BOUTON

| | |
|---|-------------------|
| Verrou Zénith 1530 B&C à bouton, gâche "bois", cyl. 40 mm, droite | 15300401.5 |
| Verrou Zénith 1530 B&C à bouton, gâche "bois", cyl. 40 mm, gauche | 15300405.5 |
| Verrou Zénith 1530 B&C à bouton, gâche "bois", cyl. 45 mm, droite | 15300451.5 |
| Verrou Zénith 1530 B&C à bouton, gâche "bois", cyl. 45 mm, gauche | 15300455.5 |
| Verrou Zénith 1530 B&C à bouton, gâche "bois", cyl. 50 mm, droite | 15300501.5 |
| Verrou Zénith 1530 B&C à bouton, gâche "bois", cyl. 50 mm, gauche | 15300505.5 |

A 2 ENTRÉES

| | |
|--|-------------------|
| Verrou Zénith 1533 B&C à 2 entrées, gâche "bois", cyl. 40 mm, droite | 15330401.5 |
| Verrou Zénith 1533 B&C à 2 entrées, gâche "bois", cyl. 40 mm, gauche | 15330405.5 |
| Verrou Zénith 1533 B&C à 2 entrées, gâche "bois", cyl. 45 mm, droite | 15330451.5 |
| Verrou Zénith 1533 B&C à 2 entrées, gâche "bois", cyl. 45 mm, gauche | 15330455.5 |
| Verrou Zénith 1533 B&C à 2 entrées, gâche "bois", cyl. 50 mm, droite | 15330501.5 |
| Verrou Zénith 1533 B&C à 2 entrées, gâche "bois", cyl. 50 mm, gauche | 15330505.5 |